

Botulinum toxin-Injektion (Botox/Vistabel /Azzalur) Patientinformation

Du har beslutat dig för att genomföra en injektionsbehandling med Botulinum toxin. Din behandlare har givit dig följande information:

- ◇ Botulinum toxin används för tillfällig förbättring av måttliga till uttalade glabellaveck (vertikala rynkor mellan ögonbrynen), som uppkommer när man rynkar pannan och / eller rynkor vid sidan av ögonen (kråksparkar) som uppkommer när man ler.
- ◇ Botulinum toxin injiceras med en liten engångsspruta i de små ansiktsmusklerna. Detta blockerar nervimpulserna och hindrar musklerna från att dra ihop sig.
- ◇ Behandlingen tar cirka 15 minuter och man kan återgå till sina normala aktiviteter direkt efteråt. Det tar cirka 2-4 dagar innan behandlingen börjar verka och 1-2 veckor innan man uppnår full effekt.
- ◇ En injektionsbehandling med Botulinum toxin är övergående. Effekten varar i genomsnitt 3-5 månader efter den första behandlingen. För att upprätthålla en optimal effekt bör behandlingen upprepas 2-3 gånger per år, dock inte tätare än var 3dje månad.
- ◇ Du ska inte vara gravid eller ammande under behandlingsprocessen.
- ◇ Du ska inte behandlas med Botulinum toxin om du är överkänslighet mot den aktiva substansen (Botulinum toxin typ A), har en infektion på det planerade injektionsstället eller lider av myastenia gravis, Eaton-Lamberts syndrom eller amyotrofisk lateralskleros (ALS).
- ◇ Vid muskelsjukdom rådfråga din behandlare före en Botulinum toxin-injektion.
- ◇ Liksom alla läkemedel kan Botulinum toxin orsaka biverkningar. För glabellaveck gäller följande:
 - Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 användare av 10) är rodnad, svullnad, irritation, hudutslag, klåda, stickningar, smärta, obehag, sveda eller blåmärke på injektionsstället samt huvudvärk
 - Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) är trötta ögon eller dimsyn, nedhängande övre ögonlock, svullna ögonlock, rinnande ögon, torra ögon, ryckningar i musklerna runt ögat samt övergående ansiktsförlamning
 - Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) är synrubbnig, dimsyn eller dubbelseende, yrsel, klåda, utslag, allergiska reaktioner, störning av ögonrörelserna
 - Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare) är kliande, upphöjda utslag

För rynkor vid sidan av ögonen (kråksparkar):

- Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) är huvudvärk, svullna ögonlock, blåmärken, klåda och svullnad runt ögonen, hängande övre ögonlock, övergående ansiktsförämning
- Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) är torra ögon

Vanligtvis uppträdde dessa biverkningar inom första veckan efter injektionerna och varade inte länge. De var vanligtvis lindriga till måttliga i sin svårighetsgrad.

- ◇ I mycket sällsynta fall har biverkningar i andra muskler än de som injicerats rapporterats för Botulinum toxin. Dessa omfattar kraftig muskelsvaghet. Om detta händer kontakta läkare omedelbart.
- ◇ Skulle det uppstå en komplikation kan du alltid nå din behandlare genom att ringa till kliniken, du hittar nummer på www.ak.se/kontakta-oss/ eller ring kundtjänst på 08-614 54 00.
- ◇ Undvik all form fysiskt ansträngande träning de första 24 timmarna efter en Botulinum toxin injektion.

Jag försäkrar att uppgifterna som jag har lämnat är sanna och korrekta och att jag har läst och förstått det här dokumentet.

Jag är nöjd med den information jag har. Ansvarig behandlare har gett mig en klar och tydlig genomgång och jag har fått svar på mina frågor. Jag har också blivit informerad om, förstått och accepterat omfattningen av de risker och eventuella biverkningar som behandlingen kan medföra.

Härmed ger jag mitt godkännande att genomgå en injektionsbehandling med Botox.

Namn.....

Personnr.....

Ort.....Datum.....

Underskrift.....

AKADEMIKLINIKENS ANSVAR

- *Akademikliniken har sin patientförsäkring hos Folksam dit patienten hänvisas om det skulle uppstå en skada i samband med undersökning eller behandling hos Akademikliniken.*
- *Akademiklinikens kliniker är registrerade hos IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg), som ansvarig tillsynsmyndighet.*